

# E-LITE

## Aurora™ פעמוני לד מקצועיים



סדרת Aurora™ פעמוני לד UFO שטוחים כולל דרייבר מינוול, לדים Philips Lumileds. חוזק מכני IK10 ובדרגת אטימות IP66, יעילות אורית גבוהה במיוחד 150lm/W, כולל וו תלייה להתקנה, ניתן לרכוש בנפרד זרוע (אופציונלי), ניתן לתלייה מהתקרה או בצמוד קיר, הרכבה ותחזוקה קלה, מערכת קירור אידאלי, מגיע בגווי 4000K-6500K, הספקים 100-300W. אורך חיים >120,000 hours, מתח כניסה 5,100-277 VAC, שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 30°C ~ +50°C, מתאים להארת מחסנים, אולמות תעשייה, תקרות גבוהות, חנויות קמעונאיות גדולות ומקומות החשופים ללחות וגשם.

### מבנה

גוף יציקת אלומיניום

### גימור

שחור

### דרייבר

דרייבר Mean Well

### מקור האור

מודל לד מתוצרת Philips באיכות גבוהה ונצילות אורית גבוהה מאוד 150lm/W  
מקדם מסירת צבע  $Ra > 80$   
Power Factor 0.95 minimum

### אופטיקה/עדשה


עדשה למניעת סינוור מסוג PC 3000U  
זוויות הארה 90°  
ולפי דרישה ניתן להזמין בזווית 60°/120°

### תקנים

CE, RoSH, ETL, DLC Premium, CB, SAA  
בהתאם לתקן הישראלי  
TM-21 Calculated

### ישומים:

שימוש נרחב להארת מחסנים, אולמות ומפעלי תעשייה, תקרות גבוהות, סופרמרקטים, חנויות קמעונאיות גדולות ומקומות החשופים ללחות וגשם.




באישור מכון  
התקנים הישראלי

## נתונים טכניים

| מק"ט         | תיאור             | הספק (W±5%) | גוון אור (K) | לומן (Max Lm) | Lm/W | משקל | קוטר (mm) | גובה (mm) |
|--------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|------|------|-----------|-----------|
| EL-AUHB-100T | פעמון לד שטוח UFO | 100W        | 4000K-6500K  | 15,000        | 150  | 3.4g | Ø311      | 169       |
| EL-AUHB-150T | פעמון לד שטוח UFO | 150W        | 4000K-6500K  | 22,500        | 150  | 3.4g | Ø311      | 169       |
| EL-AUHB-200T | פעמון לד שטוח UFO | 200W        | 4000K-6500K  | 30,000        | 150  | 3.4g | Ø311      | 169       |
| EL-AUHB-240T | פעמון לד שטוח UFO | 240W        | 4000K-6500K  | 34,800        | 150  | 3.4g | Ø311      | 169       |
| EL-AUHB-300T | פעמון לד שטוח UFO | 300W        | 4000K-6500K  | 45,000        | 150  | 6.0g | Ø382      | 182       |

## שרטוט





# E-LITE



# Aurora™

פעמוני לד מקצועיים

60° Ribbed Lens





90° Ribbed Lens





עקומה פוטומטרית



120° Diffused Dome Lens



90° Reflector



Dimming Control



אפשרות לגלאי עמעום אוטומטי



# Aurora™