



סדרת פנסי הצפה NEW TABLET חוזק מכני IK06 ובדרגת אטימות IP65, יעילות אורית 100lm/W כולל זרוע מתכווננת 360°, הרכבה ותחזוקה קלה. צלעות מקצועיות לקירור אופטימלי, זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים, זווית הארה 120° מגיע בגוון אור יום 6500K, אורך חיים 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד +50°. אידיאלי לתאורה הקיפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.

מבנה

גוף תאורה יציקת אלומיניום עם זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים.

גימור

שחור/לבן

דרייבר

דרייבר IP65

מקור האור

לד מקצועי באיכות גבוהה, נצילות אורית 100lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים. זווית פיזור 120 מעלות.




ישומים:

אידיאלי לתאורה הקיפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.

נתונים טכניים

H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
34	204	152	שחור	80	100	5000	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-50W-BK-D
34	204	152	לבן	80	100	5000	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-50W-WH-D
36	269	215	שחור	80	100	10,000	6500K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-100W-BK-D
36	269	215	לבן	80	100	10,000	6500K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-100W-WH-D
38	433	328	שחור	80	100	30,000	6500K	AC220V-240V	300W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-300W-BK-D
39	492	328	שחור	80	100	40,000	6500K	AC220V-240V	400W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-400W-BK-D



נתונים טכניים

H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
32	305	220	שחור	80	100	15,000	6500K	AC220V-240V	150W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-150W-BK-D
32	340	252	שחור	80	100	20,000	6500K	AC220V-240V	200W	פנס הצפה מעוצב	TAB-N-200W-BK-D

